

la Ferme
de Beaumont

Depuis 1962



BIEN ACCUEILLIR LES ANIMAUX CHEZ SOI



Livret
conseil

WWW.FERMEDEBEAUMONT.COM



Sommaire

Les poules 4

Les canards 10

Les pigeons 16

Les paons 18

Les faisans & dindons 20

Les cailles, colins et perdrix 22

Les lapins 24

Les oiseaux exotiques 26

Les grues 29



Ce livret conseil a pour objectif de vous informer des points essentiels pour pouvoir accueillir chez vous vos animaux. Nous vous recommandons de le lire attentivement.

Il ne peut répondre à toutes les situations que vous pourrez rencontrer, mais donne les informations à savoir pour le bien-être de vos animaux.

La règle de base est de toujours bien observer vos animaux et leur comportement, et de subvenir au mieux à tous leurs besoins.

Les éleveurs de la Ferme de Beaumont sont toujours à votre disposition pour vous conseiller au mieux pour prendre soin de vos animaux.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel.

Les poules



LES POUSSINS

Les poussins sont encore trop jeunes pour être sexés. Ils doivent être **chauffés jusqu'à leurs 3 mois** et nourris à l'**aliment poussins**. Dans l'éleveuse avec de la litière en copeaux de bois, prévoyez une lampe chauffante ou un panneau chauffant, ainsi qu'une mangeoire et un abreuvoir adaptés à leur taille.

LES POULES DE 3 MOIS

À la Ferme de Beaumont, elles sont nourries à l'**aliment poussins**. Continuez cette alimentation jusqu'à leurs 4 mois pour une bonne croissance.

Les poules de 3 mois n'ont pas l'habitude de se mettre à l'abri et de rentrer dans le poulailler. Aidez-les au début pour qu'elles prennent leurs marques.

À cet âge, elles sont particulièrement sensibles aux courants d'air, à l'humidité et aux changements de température. Prévoyez, si besoin, un chauffage d'appoint pour le début. L'accès à l'extérieur est recommandé à partir du moment où il fait assez chaud.

LES POULES DE 4 MOIS

Après une transition de 15 jours avec des miettes pour poussin, passez aux petits granulés poulet/poulette. **Les poules sont toujours en croissance**, respectez cette alimentation jusqu'à leurs 6 mois.

LES POULES ADULTES 6 MOIS ET PLUS

À la Ferme de Beaumont, les poules adultes sont nourries aux **granulés pour poules pondeuses avec du blé**. Pour leur équilibre, respectez cette alimentation à leur arrivée chez vous. Évitez particulièrement le maïs qui les engraisse.

Les poules

JE REÇOIS MES POULES

Gardez les poules enfermées 24h à 48h hors des caisses, dans le poulailler, cela évitera le stress et permettra aux poules de prendre leurs repères. Dans un premier temps, **évit**ez le contact avec les poules déjà en place pour qu'il n'y ait pas de picage.

Vous pouvez installer un petit grillage qui va les séparer pendant 15 jours. Elles pourront se voir sans se toucher et s'habituer les unes aux autres.

Toutes les races de poules peuvent cohabiter ensemble à partir du moment où leurs conditions d'habitat sont adaptées.

Veillez à bien leur **donner la nourriture adaptée à leur âge** à volonté dans une mangeoire qui protégera le grain des intempéries et des déjections.



Quelques jours après leur arrivée, pensez à utiliser « **SoluVert** » destiné à corriger les problèmes d'hygiène intestinale propices à l'installation des parasites internes. Recommencez ensuite toutes les 8 semaines. Le « SoluVert » étant à base de plantes, vous pouvez continuer à consommer les œufs.

Les poules

LA PONTE DE MES POULES



Pondre est inscrit dans l'ADN des poules et c'est à partir de 6 mois qu'elles peuvent commencer à donner de magnifiques œufs. **Pour pondre, les poules ont besoin d'une alimentation équilibrée**, c'est-à-dire à base de granulés pour poules pondeuses et blé. Pour leur confort, ajoutez un pondoir dans le poulailler.



Les poules aiment les friandises et elles en raffolent. Cela va permettre de les apprivoiser et de vous rapprocher d'elles. En les habituant peu à peu elles viendront directement manger dans votre main. En plus, c'est bon pour elles, riches en protéines et nutriments.

Les restes alimentaires sont également des friandises qui viennent en complément de leur alimentation, elles peuvent en manger jusqu'à 150 kg par an.

Les poules ne pondent que lorsqu'elles reçoivent assez de lumière, au moins 14h par jour. Il est donc normal que **vos poules pondent moins ou pas du tout en hiver**, il ne faut pas s'inquiéter.

Les poules d'ornement vont **pondre pendant 5 à 7 ans** tandis que les poules fermières pondront moins longtemps.

Les poules

J'ÉLÈVE MES POULES



Optez pour un poulailler adapté au nombre de poules installées, qui soit confortable, **bien isolé**, un abri contre les **intempéries et les prédateurs**.

Pour éviter que les prédateurs ne puissent rentrer, prévoyez que le fond du poulailler soit en dur ou grillagé. Vos poules ont également besoin d'un pendoir et aiment aussi se percher.

Changez régulièrement la litière et désinfectez le poulailler.



Pour protéger vos poules du renard tout en les laissant en toute autonomie le week-end et pendant les vacances, optez pour un **portier automatique** qui ouvrira et fermera le poulailler en votre absence.

Prévoyez un grillage de 1m50 de haut. Si vous voulez **éviter que vos poules ne volent**, vous pouvez raccourcir quelques plumes sur le bout d'une aile, pour les déséquilibrer. Ce geste, sans douleur, doit être renouvelé chaque année car les plumes repoussent.

La taille de la **mangeoire** et de l'**abreuvoir** est à prévoir en fonction du nombre de poules et la durée d'autonomie que vous souhaitez. Une poule mange en moyenne **0,15 kg** et boit environ **0,15 litre par jour**.



Les poules

LA TAILLE DE MES POULES



Ardennaise, Barbue, Chabo, Hollandskriel, Java, Sabelpoot, Sebright, Serama	S : 13 - 18 cm
Bantam de pékin, Barnevelder, Braekel naine, Hambourg, Hollandaise, Padoue naine, Soie, Vorwerk naine, Wyandotte naine	M : 15 - 23 cm
Andalouse, Araucana, Appenzelloise, Ayam Cemani, Braekel, Brahma naine, Cream Legbar, Gauloise, Gournay, Lakenvelder, Leghorn, Padoue 1/2 naine, Vorwerk	L : 20 - 25 cm
Barnevelder grande, Bielefelder, Cendrée fermière, Coucou fermière, Marans, Noire fermière, Rhode Island, Rousse fermière, Sussex, Sussex fermière, Wyandotte grande	XL : 23 - 30 cm
Brahma grande, Cochin, Coucou de Malines, Faverolles, Orpington	XXL : 30 - 60 cm

Les poules

LES SOINS POUR MES POULES

Les poules de la Ferme de Beaumont suivent un protocole de vaccinations très complet dès leur naissance. Elles sont notamment vaccinées contre la maladie de Marek, de Gumboro, de Newcastle et la Bronchite infectieuse.

Certaines poules comme les Padoues et Hollandaises ont un pompon sur la tête. Pensez à leur couper les plumes autour des yeux de temps en temps pour qu'elles continuent à bien voir.



Quelques jours après leur arrivée, il est bon de faire une cure de vitamines « SoluVita Plus » pour qu'elles reprennent des forces après le voyage et l'intégration.

Si vos poules mangent leurs œufs, cela veut dire qu'elles ont une carence en calcium. Pensez à leur donner des coquilles d'huîtres concassées « CoquiPlus » ou du grit.

Des poules élevées dans de bonnes conditions peuvent vivre plusieurs années.

Pour éviter les **parasites externes**, surtout les poux en été, pensez à bien désinfecter le poulailler et à utiliser des insecticides ou des solutions de protection telles que la terre de diatomée « **TerraPoux** », le « **SoluPoux** » ou la lutte biologique.



Les palmipèdes

JE REÇOIS MES CANARDS



Il vaut mieux lâcher vos canards en journée dans un parc d'adaptation **sur le plan d'eau** et de les habituer ensuite à leur parcours herbeux.

Pour qu'ils trouvent facilement à manger les premiers jours, faites de petits tas d'aliment au bord du bassin qui mènent jusqu'à la mangeoire.

Vous pouvez également mettre la mangeoire près du bassin et la reculer vers son emplacement final au fur et à mesure.

À la Ferme de Beaumont, vos canards étaient nourris aux **granulés spécial canard et blé**. Pour le bon équilibre de vos palmipèdes, respectez cette alimentation chez vous. L'aliment doit être donné à volonté et placé à l'abri des intempéries. Les canards se rationnent d'eux-mêmes.

Pour tous les canards et particulièrement les plongeurs, vous pouvez leur donner, en complément, de l'aliment flottant à base de crustacés et de crevettes (du floating).



Quelques jours après leur arrivée, pensez à utiliser « **GranuVert** » ajouté à l'aliment ou « **CompriVert** » en comprimés à donner directement. Destinés à corriger les problèmes d'hygiène intestinale propices à l'installation des parasites internes, ils sont à donner ensuite toutes les 8 semaines.

Les palmipèdes

J'ÉLÈVE MES CANARDS

Vos canards ont besoin d'un **minimum de 2 m² d'eau**. Si vos canards sont des plongeurs, prévoir

un bassin un peu plus profond (60 cm). Installez un grillage à petites mailles de 1 m de haut minimum autour du bassin pour protéger vos canards des nuisibles.

Afin de préserver le bord du bassin et les pattes de vos palmipèdes, pensez à mettre des dalles ou galets autour du bassin.

Les palmipèdes aiment « brouter » l'herbe, pensez à un parcours herbeux autour du bassin. Pour un couple d'oies, prévoyez 30 m² d'herbe.

Pour les **cygnes**, leur besoin en eau est plus important, comptez au minimum 50 m² de surface d'eau. Pour plusieurs couples de cygnes, comptez 300 m² par couple pour que chacun ait son espace.

La majorité de nos palmipèdes sont éjointés. Ce qui permet d'éviter aux canards de s'envoler et préserve surtout l'équilibre de la biodiversité.

Pour la plupart des palmipèdes le mâle et la femelle sont de couleurs différentes. Les espèces où le mâle et la femelle sont de couleur identique sont signalées par le pictogramme ♀ dans notre catalogue.



Les palmipèdes

LA REPRODUCTION DE MES CANARDS



Certains canards aiment nicher dans des nichoirs adaptés. Installez ceux avec un **système de chicane** qui donne un accès surélevé à l'abri des nuisibles. Mettez, au fond, de la tourbe et du foin. Placez-le ensuite sur la berge ou sur l'eau sur un îlot flottant.



D'autres canards ainsi que les oies, les bernaches et les cygnes font eux-mêmes leur nid, généralement dans un endroit calme et à l'abri des regards.

La saison de reproduction a lieu **de février à juin**. Pensez à adapter l'alimentation avec de l'aliment reproduction qui est plus riche.

Certains palmipèdes (voir tableau page 14) sont **moins conviviaux** en période de reproduction, prévoyez donc un grand parc ou de les isoler. Les canards domestiques se reproduisent dès la 1^{ère} année. Ils sont souvent **polygames**, prévoyez plusieurs femelles pour un mâle. Les autres espèces d'ornement sont souvent **monogames**, la reproduction a lieu à partir de 2 à 3 ans. Les **cygnes** se reproduisent à partir de la troisième année. Ils sont monogames et fidèles à vie.



Vous pouvez **éjoindre vos canetons à la naissance** pour éviter qu'ils ne s'envolent **et les baguer à partir de 15 jours**.

Les palmipèdes

LES SOINS DE MES CANARDS



Mandarin en cours de mue



Mandarin en couleurs

Chaque été, vos canards font une mue, phénomène physiologique naturel pendant lequel ils renouvellent leurs plumes.

Après la période de reproduction, les mâles de certaines espèces perdent leurs couleurs et ressemblent aux femelles. Pas de panique, ils retrouveront leur magnifique plumage dès l'automne suivant.

Les palmipèdes élevés dans de bonnes conditions peuvent vivre de longues années.




Particulièrement riche en méthionine et en lysine indispensables pour les plumes, le « **GranuPlume** » va aider vos canards lors de la mue.

Les palmipèdes

PARTICULARITÉS DE MES CANARDS

	😊	🛶	🛡️	📶
Canard Mandarin, Canard Carolin		+	F	S
Sarcelles sauf précisions		+	F	XS
Sarcelle à faucilles, S. Baïkal		+	F	S
Sarcelle du Cap	R	+	F	XS
Souchets, Siffleurs, Pilets sauf précisions		+	F	S
Pilet d'Europe		+	F	M
Tadornes	R	-	F	L
Dendrocygnes		-	M	M
Morillon d'Europe, Milouin d'Europe		+	F	S
Morillon à bec cerclé, Milouinan d'Europe, Nyrocas		++	F	S
Milouin aux yeux rouges		++	F	M
Garrot à oeil d'or		++	M	S
Garrot albéole, Harle piette		++	D	XS
Harle couronné		++	M	XS



😊 Comportement :	🟢 sociable	🔴 peu convivial	R peu convivial pendant la reproduction
🛶 Besoin en eau :	- de 2 m ²	+ 2 m ² mini.	++ 5 m ² mini. +++ 50 m ² mini.
🛡️ Soins :	F facile	M moyen	D délicat

Les palmipèdes

PARTICULARITÉS DE MES CANARDS

				
Eider à duvet		++	D	L
Péposaca, Nette rousse		+	F	M
Canard Chipeau		+	F	M
Canard à bec jaune du Cap, Canard des Indes, C. des Philippines, C. Labrador, C. Coureur indien, C. Colvert	R	+	F	M
Canard Cayouga, C. Pompon, C. de Rouen, C. de Saxe, Canard de Streicher		+	F	L
Canard Mignon	R	+	F	S
Oie de Guinée, Oie blanche, Oie normande, Oie de Toulouse, Oie cygnoïde, Oie cendrée, Oie à tête barrée		-	F	XL
Oie rieuse, Oie à ailes bleues d'Ethiopie		-	M	L
Oie naine à bec court, Oie Empereur		-	F	L
Oie Céréopse, Bernache Magellan, Bernache des Andes		-	M	XL
Oie d'Orénoque	R	-	F	L
Oie de Ross, Oie des neiges, Bernache Néné d'Hawaii		-	F	L
Bernache Nonnette, Bernache à crinière		-	F	M
Bernache à cou roux		-	M	M
Bernache à tête rousse, Bernache à tête grise		-	F	L
Cygne blanc polonais, C. noir, C. sauvage	R	+++	F	XXL
Cygne à col noir	R	+++	M	XXL
Cygne Coscoroba	R	+++	F	XL

Les pigeons

JE REÇOIS MES PIGEONS



Ouvrez votre caisse à l'intérieur de votre volière. Prévoyez une volière de minimum 6 m² par couple. Les différentes races de pigeons peuvent cohabiter dans une même volière si elle est assez grande et qu'il y a assez de femelles.

Vos pigeons étaient nourris chez nous avec un **mélange de graines et de céréales appropriées**, comme du « GraMix pigeon ». Ils sont habitués à manger dans des mangeoires spéciales pigeon posées au sol avec de l'aliment à volonté. Pour le bon équilibre de vos pigeons, respectez cette alimentation chez vous.

LA REPRODUCTION DE MES PIGEONS



Chaque couple a besoin de deux nids, en effet, tandis qu'ils élèvent les jeunes de la première couvée, la femelle fait une autre ponte dans le 2ème nid. Mettez donc en place 2 nids circulaires par couple. La période d'accouplement et de reproduction commence au printemps.

Les couples s'accouplent définitivement et sont fidèles à vie. Quand le mâle veut s'accoupler il fait une parade nuptiale : il tourne autour de la femelle en roucoulant et en traînant au sol les longues plumes de sa queue. Le déclenchement de l'accouplement peut être stimulé par une alimentation à base de graines de chanvre (chènevis).

Une dizaine de jours après l'accouplement, la femelle pond toujours 2 œufs. Le mâle couve alternativement avec sa femelle.

Ils élèvent eux-mêmes leurs jeunes en les gavant pendant 2 mois. Les petits doivent être bagués à 10 jours.

Les pigeons

J'ÉLÈVE MES PIGEONS

Les pigeons ont besoin de **se baigner**, mettez à leur disposition une baignoire une fois par semaine avec du sel de bain. Ainsi, ils se débarrassent de leurs parasites et se rafraîchissent en été.

Les **perchoirs** sont indispensables pour vos pigeons, prévoyez-en plusieurs dans la volière. Au sol vous pouvez mettre du **sable en litière** que vous changez régulièrement. Vos pigeons ne craignent pas le froid mais attention aux **courants d'air**, protégez donc la volière.

Le pigeon gaspille les graines, prenez une **mangeoire adaptée** avec de hauts rebords.



PARTICULARITÉS DE MES PIGEONS

Chaque race de pigeon existe en différents coloris. On distingue les **rares de fantaisie**, généralement plus petites, des **rares de production** qui sont plus grandes.

À part certaines races comme le Texan, le sexage est très difficile. Malgré tout le soin porté à cette opération, nous ne pouvons malheureusement **pas garantir leur sexe**.

Les pigeons élevés dans de bonnes conditions peuvent vivre de nombreuses années.

Indispensable pour améliorer l'hygiène intestinale des pigeons, le « **SoluZol** » les rend également plus résistants aux attaques d'histomonose.



Les paons

JE REÇOIS MES PAONS

Ils sont volants ou éjointés. Ils vivaient en volière à la Ferme de Beaumont. À leur arrivée chez vous, les paons doivent rester **enfermés** au moins 2 mois en volière avec vue sur le parc, pour qu'ils s'habituent à leur nouvel environnement.

Ensuite, laissez la volière ouverte, les paons sortiront d'eux-mêmes. Une fois lâchés, continuez à placer la mangeoire et l'abreuvoir dans la volière, qui leur servira d'abri si besoin. Pour les volants, vous pouvez raccourcir les plumes d'une aile. Ce geste, sans douleur, doit être renouvelé chaque année car les plumes repoussent.



Les paons ont tendance à stresser lors d'un changement d'environnement. Vous pouvez leur donner du « **SoluStress** » pour les aider.

À la Ferme de Beaumont, les paons sont nourris au **granulé gibier**. Pour leur bien-être, continuez avec cette nourriture à volonté.

LA REPRODUCTION DE MES PAONS

Les paons vivent en couple ou avec plusieurs femelles. **Ils se reproduisent dès leurs 3 ans**. Vers mai-juin, le mâle pousse son fameux cri « Léon ! ». C'est à l'âge de 3 ans que les paons ont leur traîne leur permettant de faire la roue et séduire les femelles.

Les femelles pondent et couvent au sol dans des endroits cachés. **Elles sont très vulnérables pendant la période de ponte et de couvain, car elles ne bougent pas du nid**. D'où la couleur foncée de leur plumage qui leur permet de se camoufler. Veillez à les protéger des prédateurs.



Les paons

J'ÉLÈVE MES PAONS

Même si vos paons sont éjointés, ils aiment se percher (parfois haut) et peuvent sauter à plus de 1,70 m. **Il est important de les sédentariser à leur venue** pour qu'ils reviennent toujours chez vous.



Veillez à ce que l'eau soit toujours propre. En complément du granulé gibier ils apprécient les mélanges de céréales et éventuellement quelques fruits.

Les paons volants peuvent plus facilement échapper aux prédateurs en se perchant. Si vos paons sont éjointés, pensez à **bien protéger votre parc des nuisibles**. Les paons adultes mesurent environ 45 cm à hauteur d'épaule. Avec sa traîne, le mâle peut atteindre 1,40 m de long.

Élevés dans de bonnes conditions, les paons peuvent vivre de nombreuses années.

À partir de leurs 3 ans, chaque année, les mâles perdent leur traîne et elle repousse plus longue. Pour les aider à cette période, vous pouvez leur donner du « **GranuPlume** ».

Indispensable pour améliorer l'hygiène intestinale des paons, le « **SoluZol** » les rend également plus résistants aux attaques d'histomonose.



Vérifiez régulièrement le comportement de vos paons : les bâillements, « ronflements », prostration, plumes ébouriffées, etc.

Pensez également à protéger vos paons des parasites internes 3 fois par an en dehors de la période de reproduction et de mue.

Les faisans & dindons

JE REÇOIS MES FAISANS



Ils vivaient en volière à la Ferme de Beaumont. À la réception, mettez vos faisans (volants et éjointés) **en volière**. Il est préférable de ne pas les lâcher dans votre parc mais plutôt de les maintenir en volière.

Les dindons, plus lourds, peuvent vivre dans un parc clos à environ 1,50 m.

À la Ferme de Beaumont, les faisans et les dindons sont nourris au **granulé gibier**. Pour leur bien-être, continuez avec cette nourriture à volonté.



LES SOINS DE MES FAISANS

Les faisans et les dindons craignent les courants d'air. Veillez à bien protéger votre volière. Vos faisans peuvent se piquer entre eux au printemps, vous pouvez leur mettre des anneaux anti-picage si nécessaire.



Indispensable pour améliorer l'hygiène intestinale des faisans et des dindons, le « **SoluZol** » les rend également plus résistants aux attaques d'histomonose. Pensez à les protéger des parasites internes plusieurs fois par an avec du « **SoluVert** ».



Les faisans & dindons

J'ÉLÈVE MES FAISANS

Même si vos faisans sont éjointés, ils aiment se percher et sauter. Prévoyez donc des perchoirs dans la volière. Au moins **4 m² de volière pour un couple**. La plupart des espèces de faisans prennent leurs couleurs dans leur 2^{ème} année.



Seuls les faisans dorés, dorés isabelle et Lady Ahmerst peuvent éventuellement cohabiter dans la même volière si elle est assez grande et que chaque mâle a au moins une femelle. Toutes les autres espèces de faisans doivent être mises dans des **volières séparées** pour ne pas que les mâles se battent.

Veillez à ce que votre eau soit toujours propre. En complément du granulé gibier ils apprécient les mélanges de céréales et éventuellement quelques fruits.

LA REPRODUCTION DE MES FAISANS

Les faisans se reproduisent quand ils prennent leurs couleurs, à **partir de 2 ans**. La période de reproduction a lieu **au printemps de mars à mai**. Les femelles font une ponte par an, mais sont de mauvaises couveuses. Le mieux est de placer vos œufs en incubateur.

Les faisans & dindons

PARTICULARITÉS DE MES FAISANS

Les faisans et les dindons élevés dans de bonnes conditions peuvent vivre plusieurs années.

Les dindons sont de gros animaux qui peuvent atteindre 40 cm à hauteur d'épaule.

Faisan doré, F. Lady Amherst 15 à 20 cm

Faisan commun, F. vénéré, F. argenté,
F. du Canada, F. de Hume, F. Swihoe,
F. à huppe blanche, F. Tragopan 18 à 25 cm

Hokki 20 à 35 cm

LES CAILLES COMMUNES



Elles vivaient en **volière fermée avec un abri** à la Ferme de Beaumont. Maintenez cet habitat chez vous. Elles peuvent vivre dans une volière extérieure après un temps d'adaptation.

Nourries aux **miettes pour poussins**, il est nécessaire de maintenir cette alimentation à volonté.

Placez la mangeoire et l'abreuvoir au sol.

Les cailles vivent en proportion de **1 mâles pour 3-4 femelles**, c'est essentiel pour éviter que le mâle n'abîme les femelles. Les femelles pondent toute l'année, mais ne sont pas de bonnes couveuses. Nous vous conseillons donc de placer les œufs en couveuse. Adultes, elles font 9-13 cm.

Améliore l'hygiène intestinale des faisans, cailles, colins, perdrix. Le « **SoluZol** » les rend également plus résistants aux attaques d'histomonose.



Cailles colins perdrix

COLINS ET CAILLES D'ORNEMENT

Ils vivaient en **volière intérieure** fermée à la Ferme de Beaumont. Il est nécessaire de les maintenir en volière fermée chez vous et en intérieur. Ils étaient nourris au **mélange de céréales, miettes pour poussin et millet**.



Conservez cette alimentation chez vous et à donner à volonté. Placez la mangeoire et l'abreuvoir au sol. Les colins et cailles d'ornement sont **monogames**. Chaque couple doit être placé dans une volière séparée. Ils peuvent vivre avec de petits exotiques. La saison de reproduction a lieu au printemps. Les mères n'étant pas de bonnes couveuses, nous vous conseillons de placer les œufs en couveuse. À l'âge adulte, leur taille est entre 5 et 10 cm.

LES PERDRIX



Elles vivaient en **volière fermée** à la Ferme de Beaumont, il est nécessaire de les maintenir en volière chez vous.

Elles étaient nourries aux **miettes 1er âge pour volailles ou gibier**. Il est nécessaire de maintenir cette alimentation à volonté. Placez la mangeoire et l'abreuvoir au sol.

Les perdrix rouges sont monogames et les perdrix grises sont polygames. Chaque groupe de perdrix doit être maintenu dans une volière séparée et peut cohabiter avec des animaux d'autres espèces.

La saison de reproduction a lieu au printemps. À l'âge adulte, elles font entre 9 et 13 cm.

Les lapins

JE REÇOIS MES LAPINS

Vos lapins ont entre 3 et 6 mois et vivaient en intérieur. Avant de les mettre en extérieur, opérez une transition pour avoir une acclimatation progressive par beau temps.

Manipulez vos lapins par la peau du dos, jamais par les oreilles ou par les pattes. Observez leur comportement durant les 72 heures après leur installation.

Vos lapins changent d'environnement, attention au stress. Vous avez la possibilité de mettre un antistress dans l'eau de boisson « **SoluStress** ».



À la Ferme de Beaumont, les lapins sont nourris au **granulé pour lapins** à volonté. Pour leur bien-être, restez au début sur ce type d'alimentation. Les lapins sont **très sensibles au changement d'alimentation**, ils sont mono-gastriques. Tout changement doit se faire avec une transition. Ne donnez pas d'herbe ou d'aliments frais avant l'âge adulte.

À la réception, **vos lapins doivent être rationnés en eau et granulés** pendant quelques jours, s'ils mangent trop, ils seront malades.

LES SOINS DE MES LAPINS

Surveillez l'état des **selles** régulièrement. Elles doivent être toujours sèches. Vérifiez son **comportement** : prostration, poils ébouriffés, etc. Vos lapins ont les **dents** qui poussent en permanence. Mettez-leur à disposition un bout de bois pour l'usure des dents et des griffes.

Il est préférable de protéger vos lapins en **les vaccinant**. Consultez votre vétérinaire à ce sujet.

Élevés dans de bonnes conditions, les lapins peuvent vivre de longues années.

Les lapins

J'ÉLÈVE MES LAPINS

Évitez de mettre la cage ou le clapier de vos lapins dans un lieu sujet aux courants d'air. Donnez de l'eau propre à volonté : l'idéal est d'utiliser des sucettes à lapin pour éviter d'humidifier la litière. Avec une litière humide, il y a des risques de coccidiose. Les **lattes en caillebotis** ou les **copeaux** permettent de limiter ce phénomène. Les lapins mesurent 15 à 60 cm suivant la race.



LA REPRODUCTION DE MES LAPINS



Attendez la fin de croissance de vos lapins avant de les faire reproduire (entre 6 et 12 mois suivant les races). **Transférez toujours les femelles dans la cage des mâles** et non le contraire. La gestation est d'environ 31 jours. Les lapines peuvent produire 6 à 8 portées par an d'environ 8 lapereaux. Ne mettez pas trop tôt les femelles avec les mâles sinon elles ne s'occuperont pas des petits à la naissance.



Attention à la gale des oreilles : contrôlez régulièrement vos lapins et utilisez les méthodes préventives « **SprayGal** » en spray ou « **LapiGal** » en injecteur auriculaire.

Les oiseaux exotiques

JE REÇOIS MES OISEAUX



À la Ferme de Beaumont, vos oiseaux exotiques étaient en volière intérieure.

À leur arrivée, les oiseaux exotiques doivent être systématiquement maintenus en **cage** ou **volière**. La plupart d'entre eux peuvent vivre en volière extérieure après une période d'adaptation. Attention cependant à bien protéger la volière du froid et des courants d'air. Veillez également à l'exposer au soleil.

LES SOINS DE MES OISEAUX

Ces oiseaux ont besoin d'attentions particulières. La Ferme de Beaumont a donc conçu ces compléments à base de plantes :



ExoVert
parasites
internes



ExoPicage
limite
l'arrachage
des plumes



ExoFertil
favorise la
reproduction



ExoMue
favorise la
repousse
des plumes



ExoBronche
pour une
bonne
respiration



ExoVita+
tonifie
l'organisme

Les oiseaux exotiques

J'ÉLÈVE MES OISEAUX

Essentiellement granivores, des **mélanges de graines** existent pour chaque espèce, à donner à volonté. Il est bon de mettre à leur disposition des pâtées en complément.

Toutes les espèces d'oiseaux exotiques ne peuvent pas cohabiter dans la même volière. Veillez à **ne pas mélanger les oiseaux aux becs droits** (canaris, mandarins, colombes et tourterelles) **avec les oiseaux aux becs crochus** (perruches, perroquets, inséparables et calopsittes), sinon ils vont se battre. Élevés dans de bonnes conditions, vos oiseaux peuvent vivre de nombreuses années.



LA REPRODUCTION DE MES OISEAUX

À chaque espèce correspond un type de nid bien spécifique. Ce sont les femelles qui préparent le nid. Pour faciliter leur reproduction, il vous suffit de prévoir un support en hauteur pour le nid et de mettre à disposition du couple des éléments pour le faire (bourse de nid, fibre de coco...) . Pour la plupart des espèces, le mâle relaie la femelle lors de la couvaison. Certains mâles peuvent être agressifs pendant la période de reproduction.




Les oiseaux exotiques

LA TAILLE DE MES OISEAUX

Diamant
Mandarin

Canaris

Kakariki



Diamant Mandarin, D. de Gould

6 à 8 cm

Canaris, Padda

8 à 11 cm

Perruche ondulée, Personnata, Colombe diamant

9 à 12 cm

Fischer, Roseicollis, Colombe naine de Birmanie,
orientale et tigrine

10 à 15 cm

Calopsitte, Kakariki, Colombe Lophote,
C. Turvert, C. blanche, Bourke, Roulroul

12 à 18 cm

Omnicolore, Croupion, Pennant, Perruche à collier

16 à 30 cm

Les grues

J'ÉLÈVE MES GRUES

Vos grues vivaient dans un **parc fermé** à la Ferme de Beaumont. Si elles sont volantes, il est primordial de les maintenir dans cet environnement, le parc devra être couvert de filet. Si elles

sont éjointées, vous pouvez les laisser dans un parc clôturé à 2m de haut minimum. Attention, même lorsqu'elles sont éjointées, les grues gardent une bonne capacité de saut. Comptez **50m²** minimum pour un couple.

Elles étaient nourries aux **granulés et mélange de céréales** pour volailles, maintenez cette alimentation à volonté.

Les Grues peuvent partager leur parc avec d'autres volailles et des canards. Dans ce cas, prévoyez un bassin peu profond. Lors des grands froids, rentrez-les en bâtiment pour éviter que les pattes ne gèlent.

LA REPRODUCTION DE MES GRUES

Les Grues peuvent mesurer entre 90 et 110 cm de haut. Élevées dans de bonnes conditions, elles peuvent vivre de nombreuses années.

Les grues sont monogames et fidèles à vie. Elles peuvent se reproduire à partir de 3-4 ans. La saison de reproduction a lieu entre juillet et octobre.

Lors de la parade nuptiale, le mâle chante en sautant dans les airs pour séduire sa partenaire. Le mâle et la femelle construisent un nid au sol qui va contenir 2-5 œufs. Ils se relaient pour couvrir les œufs et défendre le nid.



la Ferme de Beaumont

Depuis 1962




Vos animaux ont besoin d'attentions particulières pour leur bien-être.

Ces compléments alimentaires et produits de soins 100% naturels ont été développés en partenariat avec un laboratoire français.

100% efficaces, ces produits sont testés et approuvés par les éleveurs de la Ferme de Beaumont !

100% nature

Partagez votre expérience !



Vos animaux sont bien arrivés et font le bonheur de toute la famille.

Alors, dites-le-nous pour que l'on puisse avoir de leurs nouvelles !



Postez vos photos sur Instagram en ajoutant **#FermedeBeaumont**



Envoyez-nous vos photos sur **Facebook** ou par e-mail pour que l'on puisse les publier sur notre page

Laissez **votre avis** directement sur notre site, sur la fiche de votre animal sur www.fermedebeaumont.com

Restons + connectés !

WWW.FERMEDEBEAUMONT.COM



Newsletter



Blog conseils



Youtube

Contactez-nous

PAR COURRIER

Ferme de Beaumont
B. P. 2 76260 EU

Nous traiterons votre
demande dans les
meilleurs délais.

PAR TÉLÉPHONE

02 35 86 15 94

Fax : 02 35 86 69 11

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

PAR INTERNET

www.fermedebeaumont.com

24h/24 7j/7, consultez nos disponibilités et commandez en ligne

SUR PLACE

Venez choisir vos animaux
et vos produits à EU
(80 km de Rouen)

Du lundi au samedi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30
jusqu'à 17h30
du 15/10 au 15/02